

Skierowanie do Pracowni Diagnostycznej Rezonansu Magnetycznego

Proszę o badanie _____

Imię i nazwisko Pacjenta _____

PESEL _____ Wiek Pacjenta _____

Telefon kontaktowy Pacjenta _____ e-mail _____

Adres Pacjenta _____

Dane kliniczne Pacjenta

Rozpoznanie _____ ICD 10 _____

Cel badania (z uwagami) _____

Wynik badania DRE _____ Aktualny poziom PSA (ng/ml) _____

Wyniki poprzednich biopsji gruczołu krokowego (jeśli były wykonane) _____

Badanie dotychczas wykonane

Wynik

Badanie 4K _____

Test PCA3 _____

Test SelectMDx Liquid Biopsy _____

⁶⁸Ga-PSMA PET MRI _____

Rezonans całego ciała _____

(whole-body MRI) _____

Przygotowanie Pacjenta do badania

1. Zaleca się powstrzymanie od aktywności seksualnych na 3 dni przed badaniem (brak wytrysku).
2. Wypróżnienie jelita grubego bezpośrednio przed badaniem.
3. Przed badaniem należy okazać aktualny wynik badania krwi (nie starszy niż 14 dni), określający stężenie kreatyniny.
4. Prosimy pojawić się około 20 minut wcześniej przed umówioną godziną.
5. Należy przybyć na czczo 4 godziny przed badaniem.
6. Pacjent powinien być minimum 6 tygodni po biopsji gruczołowej stercza.

**W celu opłacenia oraz umówienia badania w określonej placówce
prosimy o kontakt z Koordynatorem Pacjenta**

Joanna Sitnik tel: +48 512 077 461 lub email: kontakt@hifu.pl

Brak przeciwwskazań do dożylnego podania
gadolinowego środka kontrastowego oraz buskolinizyny.